

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs vives et brillantes
 Mucus aqueux abondant



Couleurs ternies
 Mucus transparent moins abondant

VENTRE



Couleurs vives et très brillantes
 Différence nette entre le dos et le ventre



Couleurs vives et brillantes
 Distinction entre le dos et le ventre encore possible

RIGIDITÉ



In rigor



Partiellement rigide

ŒIL



Bombé - Noir brillant



Plat - Début d'opacité



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Robe mate, décolorations
 Aspect sec - Gratté



Couleurs ternies - La peau se plisse
 légèrement lorsqu'on courbe le poisson



Légèrement mou



Creux et voilé

* Espèces concernées : Sole, Cardine, Barbue, Turbot, Limande, Limande-sole, Plie, Flet



Histamine



Parasitisme

ENGINS DE PÊCHE

- ▶ Chaluts
- ▶ Filets maillants et filets similaires
- ▶ Sennes
- ▶ Lignes et hameçons

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE




Couleurs vives et très brillantes
Différence nette entre le dos et le ventre



Couleurs vives et brillantes
Distinction entre le dos et le ventre encore possible

ŒIL



Bombé - Noir brillant



Bombé à plat - Noir à début d'opacité

BRANCHIES



Rouge sang vif



Coloration moins vive - En voie de décoloration

OPERCULES



Argentés brillantes



Perte de brillance

RIGIDITÉ

In rigor

Partiellement rigide et assez ferme



Critères de refus Pavillon France


1 critère de refus observé = Déclassement




Couleurs ternies - La peau se plisse légèrement lorsqu'on courbe le poisson



Légèrement creux - Voilé



Décolorées - Brunissement



Léger rosissement

Légèrement mou

* Espèces concernées : Maquereau, Chinchard, Thon germon, Thon rouge, Thon obèse

- ▶ Chaluts
- ▶ Filets maillants et filets similaires
- ▶ Sennes
- ▶ Lignes et hameçons



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs vives et brillantes
Nette différence entre le dos et le ventre



Couleurs ternies mais visibles
Distinction entre le dos et le ventre encore possible

ŒIL



Bombé - Noir brillant



Bombé à plat - Noir à début d'opacité

BRANCHIES



Rouge à rose vif
Arcs branchiaux individualisés



Couleurs moins vives
Mucus présent

COULEUR CHAIR



Blanche brillante



Légèrement rosée

RIGIDITÉ

Ferme

Assez ferme



Critères de refus Pavillon France


1 critère de refus observé = Déclassement



Décoloration prononcée - Couleur uniforme
Distinction entre le dos et le ventre compliquée



Légèrement creux - Voilé



En voie de décoloration
Arcs branchiaux adhérents



Rosée

Légèrement molle

* Espèces concernées : Merlan, Cabillaud, Eglefin, Lieu noir, lieu jaune, Juliennes, Tacaud, Saint-Pierre



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs argentées/dorées vives et brillantes
 Différence nette entre le dos et le ventre



Couleur grise se généralisant – Légèrement brillant
 Distinction entre le dos et le ventre encore possible

BRANCHIES



Rouge vif




En voie de décoloration - Présence de mucus
 Arcs branchiaux adhérents

ŒIL



Bombé - Noir brillant



Bombé à plat

COULEUR CHAIR



Blanche brillante



Légèrement rosée

FERMETÉ

Ferme et rigide

Partiellement rigide et assez ferme



Critères de refus Pavillon France


1 critère de refus observé = Déclassement



Robe de couleur grise uniforme - Aspect sec
 Gratté



Brunissement - Mucus épais
 Arcs branchiaux collés entre eux



Légèrement creux - Voilé



Jaunâtre - En voie d'oxydation

Légèrement mou



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE




Couleurs rouges vives et brillantes
Présence de toutes les écailles - Ligne latérales jaunes bien visibles



Couleur rosée uniforme - Lignes latérales jaunes encore visibles
Écailles présentes > 20 %

ŒIL




Bombé - Noir brillant



Bombé à plat - Noir à début d'opacité

BRANCHIES



Rouge vif
Arcs branchiaux individualisés



Rouge à rosé - Coloration moins vive
Présence de mucus

VENTRE



Blanc brillant et lisse



Blanc plutôt mat




Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Décoloration prononcée - Aspect grisé et sec
Écailles présentes < 15%



Légèrement creux - voilé



En voie de décoloration - Mucus présent
Arcs branchiaux adhérents



Blanc légèrement terni - Apparition de traces
Léger brunissement autour de l'anus

* Espèces concernées : Rouget Barbet, Grondin rouge, Grondin Perlon, Grondin Camard

- ▶ Chaluts
- ▶ Filets maillants et filets similaires
- ▶ Sennes
- ▶ Lignes et hameçons

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs argentées vives et très brillantes
Écailles présentes



Couleurs vives et brillantes
Écailles manquantes

BRANCHIES



Rouge vif
Arcs branchiaux individualisés



Rouge à rosé - Coloration moins vive
Arcs branchiaux adhérents

ŒIL



Bombé - Noir brillant



Bombé à plat - Début d'opacité

FERMETÉ

Ferme

Légèrement mou



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Couleurs ternies - Aspect sec
Gratté



Rosé - En voie de décoloration
Arcs branchiaux collés entre eux - Mucus épais



Légèrement creux - Voilé

Mou

* Espèces concernées : Bar, Mulet, Daurade royale, Dorade grise, Dorade rose



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Pelage difficile



Pelage difficile

VENTRE



Blanc avec taches roses claires



Blanc plutôt mat - Apparition de mucus
Taches roses se généralisant

ŒIL



Ouvert, bombé et brillant



Se fermant, Bombé à plat - Début d'opacité

ODEUR

Marine

Neutre

RIGIDITÉ

In rigor

Partiellement rigide



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Pelage facile



Jaunissant
Taches rouges sur l'ensemble du corps



Fermé - Plat et voilé

Légère odeur d'ammoniac

Légèrement mou

- ▶ Chaluts
- ▶ Filets maillants et filets similaires
- ▶ Lignes et hameçons



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs vives et brillantes
Mucus aqueux et abondant




Couleurs vives et légèrement brillantes
Mucus moins abondant et terni

VENTRE



Blanc brillant, translucide au niveau du bout des ailes
avec des reflets mauves



Blanc brillant à plutôt mat
Taches rouges autour des nageoires

ŒIL



Ouvert - Bombé et brillant



Se fermant - Bombé à plat
Début d'opacité

ODEUR

Marine

Neutre

RIGIDITÉ

In rigor
Ailes recourbées

Partiellement rigide et assez ferme
Nageoires raides



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Couleurs ternies
Aspect sec, collant et opaque



Blanc terni
Taches rouges pleines chair



Fermé
Plat et voilé

Légère odeur d'ammoniac

Légèrement mou

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

CHAIR



Ferme et élastique - Blanche brillante
Vaisseaux sanguins rouge sang aux contours nets et distincts



Assez ferme et élasticité diminuée - Blanche crayeuse
Vaisseaux sanguins rouges mais partiellement coagulés
aux contours encore bien définis

ŒIL



Bombé, noir brillant



Plat, début d'opacité



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



**Légèrement mou
Jaunissement**

Vaisseaux roses diffus ou indiscernables en voie de brunissement



Creux et voilé

SARDINE

Espèce soumise à des tailles minimales de capture



ENGINS DE PÊCHE

- ▶ Chaluts
- ▶ Filets maillants et filets similaires
- ▶ Sennes

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs vives et très brillantes
 Écailles présentes



Couleurs vives et brillantes
 Quelques écailles manquantes

ŒIL



Bombé - Contour blanc



Bombé à plat - Début d'opacité

OPERCULES



Argenté doré



Léger rosissement

ÉTAT DE LA CHAIR

Ferme
 Ventre intact

Assez ferme
 Ventre intact



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Couleurs ternies - Aspect sec
 Écailles absentes



Plat - Contour rouge



Légère tache rouge

Mou
 Ventre perforé ou mou

FILETS DE POISSONS

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable



ASPECT

Coloration spécifique
 Aspect général brillant

Partiellement terni
 Aspect général légèrement brillant

TEXTURE

Ferme, élastique

Assez ferme, élasticité diminuée
 Muscles continus

ODEUR

Odeur d'algues marines, spécifiques

Neutre



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



**Partiellement jauni
 Aspect général peu brillant
 Marquages en hématomes**

**Légèrement molle - Flasque
 Muscles disjoints se détachant**

Légèrement aigre

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité maximale



Qualité minimale acceptable

PEAU/ROBE



Couleurs vives
Peau adhérente à la chair



Couleurs moins vives

VENTRE



Peau blanche brillante avec reflets



Peau blanche crayeuse

ŒIL



Bombé - Brillant



Bombé à plat - Début d'opacité

ODEUR

Fraîche d'algues marines

Faible ou nulle



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement



Couleurs ternies
Peau se détachant facilement de la chair



Peau teinte - Rosée



Plat - Voilé

Odeur d'encre
Pas d'odeur désagréable à ce stade

* Espèces concernées : Seiche, Encornet, Poulpe
Crédit photo : FranceAgriMer

CRUSTACÉS VIVANTS

Espèces soumises à des tailles minimales de capture

Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.

ENGINS DE PÊCHE

- ▶ Casiers et pièges
- ▶ Chaluts
- ▶ Filets maillants et filets similaires

VIVACITÉ



Qualité
maximale

INTÉGRITÉ

HOMARD



VIGOUREUX ET VIVACE

Battement de queue, réflexe de défense
 Antennes, pattes et pinces en mouvements
 Absence de relâchement de la queue

Intègre

ARAIGNÉE



VIGOUREUX ET VIVACE

Tonique, se déplace
 Pattes recroquevillées

Intègre

TOURTEAUX




VIGOUREUX ET VIVACE

Tonique, se déplace
 Pattes recroquevillées

Intègre

LANGOUSTINES



Produit remuant,
 vivacité évidente de l'ensemble du lot
 Maximum de 5% de langoustines faibles

...

VIVACITÉ



Critères
de refus
Pavillon
France

1 critère
de refus
observé
=
Déclassement

INTÉGRITÉ



PEU VIVACE

Peu de réflexes et peu de mouvements de queue
 Léger mouvement des antennes, pattes et pinces.
 Faible relâchement de la queue

Absence d'antennes ou de pinces
 Plus de 4 pattes absentes



PEU VIVACE

Peu de déplacements
 Léger relâchement des pattes et pinces.


Absence de pinces
 Plus de 4 pattes absentes



PEU VIVACE

Peu de déplacements
 Léger relâchement des pattes et pinces.

Absence de pinces
 Plus de 4 pattes absentes



VIVACITÉ PLUS FAIBLE

Plus de 5% d'individus faibles ou morts
 Présence d'individus mélanosés

...



COQUILLAGES

Espèces soumises à des tailles minimales de capture



Pour la qualification PAVILLON FRANCE, seules les légendes feront foi.



Qualité acceptable



Critères de refus Pavillon France

1 critère de refus observé = Déclassement

RÉACTIVITÉ

- ▶ Le coquillage se rétracte lors de la piqûre du manteau au couteau
- ▶ La coquille reste fermée

▶ **Pas de rétraction du manteau à la piqûre**

LIQUIDE INTER VALVAIRE

- ▶ Le coquillage est lourd, présence d'eau
- ▶ La percussion émet un son mat

▶ **Le coquillage est vidé de son eau**

ODEUR

- ▶ Agréable à neutre

▶ **Désagréable - Putréfaction**



Les photographies de cette page n'illustrent aucun état de qualité, ne pas en tenir compte pour la qualification des produits Pavillon France.